

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATERING PRESSO GLI ANNESSI E GIARDINO DI VILLA LA MAGIA, ANNI 2017 – 2018

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO (art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008)

e

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto in data..... benchè ad esso non materialmente allegato.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008.

Scheda Committente

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE DATI RELATIVI		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente	Ing. Iuri Gelli	Servizio Lavori Pubblici, via Trieste n. 2, Quarrata (PT) Tel. 0573/771107 Mail to: i.gelli@comune.quarrata.pt.it
Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.	Dott.ssa Danila Bandaccari	Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, via Vittorio veneto 2, Quarrata (PT) Tel. 0573/771214 Mail to: d.bandaccari@comune.quarrata.pt.it
Responsabile del S.P.P. Comune di Quarrata	Ing. Andrea Casseri	Servizio Lavori Pubblici, via Trieste n. 2, Quarrata (PT) Tel. 0573/771123 Mail to: a.casseri@comune.quarrata.pt.it
Medico Competente	Dott. _____	c/o ASL 3 di Pistoia, viale Matteotti 19
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Sig. Sergio Drovandi Sig. Giovanni Borelli	c/o Servizio Lavori Pubblici, via Trieste n. 1, Quarrata (PT)

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

Scheda Concessionario

IMPRESA APPALTATRICE			
DATI RELATIVI			
RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO			
Trattasi di Impresa Artigiana		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Datore di Lavoro	Nominativo	Indirizzo Sede - Recapito telefonico	
Responsabile del S.P.P.			
Medico Competente			
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)			
DICHIARAZIONI		NOTE	
L'azienda ha provveduto alla valutazione dei rischi secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche;	SI	NO	
L'azienda ha provveduto agli adempimenti degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;	SI	NO	
L'azienda ha provveduto ad effettuare l'informazione e formazione dei lavoratori per il servizio in oggetto	SI	NO	

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

L'azienda ha provveduto ad effettuare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e attesta l'idoneità alla mansione dei lavoratori	SI	NO	
L'azienda ha provveduto ad consegnare i DPI previsti e ha provveduto alla Formazione e informazione sul corretto uso e manutenzione	SI	NO	
Tutti i macchinari dell'azienda rispettano le normative vigenti in termini di sicurezza e sono dotati di regolare autorizzazione	SI	NO	
L'azienda utilizzerà solo attrezzature proprie	SI	NO	
Tutti i macchinari dell'azienda sono dotati dei libretti per l'uso e manutenzione e sono sottoposti a regolare manutenzione	SI	NO	

Quarrata (data di sottoscrizione del contratto)

La ditta appaltatrice dichiara che le informazioni fornite corrispondono alla realtà, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art 485 del c.p.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

Scheda Subappaltatore (se presente)

IMPRESA SUBAPPALTATRICE			
DATI RELATIVI			
RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO			
Trattasi di Impresa Artigiana		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Datore di Lavoro	Nominativo	Indirizzo Sede - Recapito telefonico	
Responsabile del S.P.P.			
Medico Competente			
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)			
DICHIARAZIONI			NOTE
L'azienda ha provveduto alla valutazione dei rischi secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche;	SI	NO	
L'azienda ha provveduto agli adempimenti degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;	SI	NO	
L'azienda ha provveduto ad effettuare l'informazione e	SI	NO	

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

formazione dei lavoratori per il servizio in oggetto			
L'azienda ha provveduto ad effettuare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e attesta l'idoneità alla mansione dei lavoratori	SI	NO	
L'azienda ha provveduto ad consegnare i DPI previsti e ha provveduto alla Formazione e informazione sul corretto uso e manutenzione	SI	NO	
Tutti i macchinari dell'azienda rispettano le normative vigenti in termini di sicurezza e sono dotati di regolare autorizzazione	SI	NO	
L'azienda utilizzerà solo attrezzature proprie	SI	NO	
Tutti i macchinari dell'azienda sono dotati dei libretti per l'uso e manutenzione e sono sottoposti a regolare manutenzione	SI	NO	

Quarrata (data di sottoscrizione del contratto)

La ditta appaltatrice / subappaltatrice dichiara che le informazioni fornite corrispondono alla realtà, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art 485 del c.p.

CITTA' DI QUARRATA


Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziati

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n° 81/2008.

ESTRATTO DELLA NORMA

“Art.26 del D.L.vo 81/2008 - **Contratto di appalto o contratto d'opera**

 Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione . fino alla data di entrata in vigore del decreto cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

a.1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato


a.2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice dei lavoratori autonomi del possesso dell'idoneità tecnico professionali, ai sensi dell'art. 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n° 445.

b) Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottare in relazione alla propria attività

 Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi...”

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al [d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177](#), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'[articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare dal documento di valutazione dei rischi dell'Ente, vengono estrapolate le informazioni dettagliate da dare alle ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti in cui sono destinati ad operare, e le misure di prevenzione e di emergenza adottare in relazione alla propria attività.

Il presente documento NON contiene la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice e della Committenza, e dunque:

- Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischi connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- Per tali attrezzature il committente/ datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della ditta appaltatrice
- La stessa ditta deve inoltre provvedere alla informazione e formazione, scelta e addestramento nell'uso dei DPI del proprio personale.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

DEFINIZIONI

Committente: colui che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico: COMUNE DI QUARRATA

Appaltatore/Fornitore: è la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio, sia essa persona fisica o persona giuridica.

Interferenza: circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Costi della sicurezza: Sono i costi derivanti da oneri per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi sono indicati dalla Committenza ed indicati nel contratto.

Referente Tecnico della Ditta Appaltatrice: Persona in organico all'appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committenza al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

CONCESSIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PRESSO GLI ANNESSI E GIARDINO DI VILLA LA MAGIA, ANNI 2017 - 2018

Documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 (Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i.)

Art. 1 Premesse

Il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 al fine di:

1. informare l'impresa che gestisce il servizio così come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA), dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
2. informare l'impresa sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto cui questo documento è allegato.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziati

Art. 2 Descrizione dell'appalto

Per il dettaglio dei servizi da effettuarsi dal concessionario si veda il CSA.

Tutto quanto ivi elencato deve essere eseguito secondo le indicazioni prescritte dal presente documento, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni stesse.

Art. 3 Misure di prevenzione e protezione generali

1. Vengono prescritte all'Impresa appaltatrice, le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- attenersi al divieto di fumo nei luoghi di servizio e durante l'espletamento del medesimo;
- localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita;
- in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto di musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.) ai sensi del DM 10/3/98, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

2. Utilizzo spazi

All'interno delle strutture non sussistono particolari rischi cui possono essere esposti i lavoratori dell'impresa. Le aree di transito interne/esterne risultano idonee per un utilizzo in sicurezza delle stesse.

3. Utilizzo impianti

La situazione impiantistica non presenta rischi per gli occupanti degli edifici. Si ricorda la necessità di un utilizzo corretto delle apparecchiature e delle attrezzature elettriche, di non superare il carico consigliato dal costruttore ed indicato sull'apparecchiatura, non lasciare cavi scoperti o usurati, spine difettose, conduttori soggetti a trazione eccessiva. Si fa divieto di intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o di adattamento (compreso l'acquisto e la messa in opera di riduzioni e prolunghe), se non previa autorizzazione dei tecnici comunali. Le eventuali anomalie devono essere prontamente segnalate al Servizio Lavori Pubblici.

4. Sostanze chimiche

Si dà atto che, in nessun locale per la struttura in oggetto, sono presenti sostanze chimiche. Le uniche sostanze presenti potrebbero riguardare i prodotti chimici utilizzati dal personale dell'appaltatore che effettua le operazioni di pulizia tenute presso i locali specifici. Da parte del personale operante per conto della ditta prestante servizio nei locali indicati, con particolare riferimento alle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali, è fatto espresso l'obbligo di non stoccare le sostanze chimiche, nei pressi di centri di pericolo quali: ripostigli con presenza di quadri elettrici, vie di esodo e di circolazione. Le suddette sostanze dovranno essere stoccate in locali ambienti specifici. Lo stoccaggio dovrà essere segnalato da opportuna cartellonistica.

Art. 4 Vie di fuga e uscite di sicurezza

1. I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (attrezzature di vario genere etc.), anche se temporanei.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

2. I mezzi di estinzione sono facilmente raggiungibili.
3. L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, corridoi.

Art. 5 Acquisti e forniture nell'ambito dei luoghi di lavoro della stazione appaltante

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15, D.Lgs. n. 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. n. 81/2008), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo, tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente servizio di prevenzione e protezione dell'Ente e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di materiali, sostanze e attrezzature deve essere compatibile con i locali ove quelli saranno posizionati.

Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine da parte dell'ente appaltante deve essere fornito al servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico appositamente predisposto, conformemente al DPR n. 459/96.

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica e scheda tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la detenzione di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

Art. 6 Informazione ai dipendenti del committente

1. Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione del ente appaltante e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori/utenti con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

2. I dipendenti comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza eventualmente poste in essere.

Art. 7 Procedura in caso di emergenza

1. Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare, grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.

2. In caso di piccolo incendio utilizzare l'estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre rischi particolari.

3. Avvisare o fare avvisare gli addetti all'emergenza inserisci tu una dicitura più esatta?) fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

Art. 8 Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali

Negli spazi in cui si svolge il servizio (vedi planimetria allegata) sono identificabili in merito alle seguenti operazioni, i fattori di rischio:

Accesso di veicoli nell'Area di Villa La Magia

- A. Rischio di investimento di persone nell'area oggetto del servizio.
- B. Rischio di interferenza con altri veicoli presenti nell'area oggetto del servizio.

Controlli tecnici e manutenzioni impianti

C. Rischio di interferenza con personale dipendente del Comune di Quarrata e con eventuali altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso le sedi indicate (urti, cadute, contatti con prodotti detergenti e di pulizia etc.).

Trasporto materiali e/o installazione di gazebo, palchi o altre attrezzature

D. Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro e/o caduta accidentale, dovuto al deposito e/o installazione, nelle sedi indicate, dei materiali necessari allo svolgimento del servizio (gazebo, tavoli sedie, palchi).

Utilizzo degli spazi individuati per l'esercizio del servizio

- E. Rischio di incendio nelle sedi di svolgimento del servizio.
- F. Rischio di interferenza con personale dell'ente o altri utenti durante lo svolgimento del servizio di pulizia
- G. Rischio di allagamento per guasto all'impianto idrico con annesso rischio elettrico.

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio limitati a lieve. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziati

Fattore di rischio	Livello di rischio	Descrizione rischio	Misure di prevenzione e di tutela
A	Lieve	Si è accertato il pericolo di investimento di persone, durante l'accesso dei veicoli della ditta incaricata del servizio, nell'area individuata nella planimetria allegata contrassegnata con tratteggio.	1. Ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti lungo il viale di accesso e comunque in tutta l'area i veicoli dovranno procedere a passo d'uomo. 2. I veicoli devono essere parcheggiati negli spazi individuati, rispettando le indicazioni evidenziate nella planimetria allegata, con simbolo del parcheggio.
B	Lieve	In occasione di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico è possibile la presenza e la circolazione, in concomitanza, di veicoli dell'appaltatore o di proprietà di aziende private, veicoli di utenti e veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale.	1. Dare la massima diffusione alla data ed ora dell'evento. 2. Concordare per il singolo evento un piano di circolazione e parcheggio dei veicoli con il referente locale. 3. Limitarsi all'utilizzo degli appositi spazi individuati nella planimetria allegata, per il parcheggio dei propri mezzi.
C	Lieve	Il servizio dell'appaltatore potrebbe svolgersi in orario di lavoro e alla presenza del personale dipendente della stazione appaltante. Possibile presenza di altri soggetti tra i quali tecnici per la riparazione di impianti elettrici ed informatici, impianti di riscaldamento, addetti ad allestimenti di mostre, idraulici, o muratori, aziende espositrici, utenti.	1. Concordare sempre con il referente locale del Comune le modalità di effettuazione del servizio secondo il calendario delle manifestazioni tenuto dalla stazione appaltante. 2. Trattenersi all'interno dei locali interessati dall'intervento manutentivo o similare per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del servizio.
D	Lieve	Sussiste il pericolo di intralcio alla normale attività dei dipendenti della stazione appaltante, con possibilità di	1. Ancorare in modo adeguato e nei luoghi individuati nella planimetria allegata, gazebo palchi e comunque tutte le

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

		<p>urti accidentali o infortuni a dipendenti pubblici ed utenti in caso di deposito, spostamento e/o montaggio attrezzature (gazebo, palchi, tavoli sedie etc).</p>	<p>strutture necessarie all'esercizio del servizio delimitando con adeguate protezioni le aree interessate.</p> <p>2.Collocare nel posto deputato le attrezzature utilizzate in modo che non arrechino intralcio al passaggio di operatori comunali utenti e avventori, apponendo quando necessario appositi cartelli segnaletici.</p> <p>3. Utilizzare scale portatili conformi ai requisiti prescritti dal T.U. per la sicurezza, recanti il marchio di conformità alle norme tecniche.</p> <p>4. Per trasporti lungo le scale di arredi o altri materiali, utilizzare carrelli con ruote multiple, idonei ad assicurare un transito più sicuro.</p> <p>5.Non eseguire, ove possibile installazioni o manutenzioni negli orari di afflusso degli utenti esterni.</p> <p>6. In caso di condizioni meteo avverse (es: forte vento etc.) assicurarsi del corretto ancoraggio al suolo delle strutture installate temporaneamente in occasione dell'evento.</p>
E	Lieve	<p>Incendio di origine elettrica o fuga di gas. Tale fenomeno è associato a scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica, inosservanza della segnaletica presente nei locali.</p>	<p>L'appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza e lotta antincendio e provvederà a formare il proprio personale.</p>

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

F	Lieve	E' possibile la compresenza di più soggetti durante l'esecuzione del servizio di pulizia.	<p>1. Usare la massima prudenza svolgendo le operazioni con cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di affollamento.</p> <p>2. Posizionare materiali relativi all'attività in modo da ridurre il rischio di inciampi accidentali da parte di persone che transitano nell'area individuata.</p> <p>3. Provvedere a segnalare adeguatamente la pavimentazione con opportuni cartelli segnalatori onde evitare pericoli di cadute e scivolamento sul pavimento bagnato.</p>
G	Lieve	Si può verificare, per inadeguato utilizzo degli impianti, o per improvvisa rottura di tubazioni, l'allagamento di alcuni locali, anche durante lo svolgimento del servizio in compresenza di personale dell'azienda ed altri utenti.	<p>1. Accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti (sia utenti che personale dipendente). Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">- intervenire sull'interruttore generale disattivando l'alimentazione;- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di emergenza, informando gli interessati all'evento;- accertarsi che non siano presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

			la precedenza alla rimozione di tali sostanze.
--	--	--	--

.....

In previsione della realizzazione di lavori di ristrutturazione al Complesso Monumentale di Villa La Magia, si segnala inoltre il rischio di possibili interferenze con **aree di cantiere temporaneo**.

Le aree esterne nelle quali si svolgono le lavorazioni per l'esecuzione degli interventi di restauro e risanamento della villa saranno sempre, delimitate e protette con barriere fisse o mobili a cura della ditta esecutrice e potranno occupare nel tempo spazi diversi in conseguenza del procedere dei lavori.

L'accesso a tali aree, sia esterne che interne, non è permesso a nessun estraneo ai lavori: l'appaltatore dovrà pertanto informare il proprio personale sul tassativo rispetto di questo obbligo.

Per qualunque esigenza dovesse rendersi necessario l'accesso all'area di cantiere, l'appaltatore dovrà prendere opportuni contatti con il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Quarrata.

L'appaltatore dovrà quindi effettuare esclusivamente il servizio di catering presso gli annessi, la villa ed il giardino esterno del Complesso Monumentale di Villa La Magia, senza manomettere parti degli impianti tecnologici e delle apparecchiature installate e segnalare immediatamente al Servizio LL.PP. del Comune di Quarrata ogni e qualsiasi anomalia o malfunzionamento degli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, audio esistenti in loco, chiamando i seguenti numeri: 0573/771118 – 320/4332067 Malentacchi e/o 0573/771109 – 329/6505395 Pasquinelli. Per quanto concerne segnalazioni relative agli immobili il referente è il Geom. Baldi Fabiana (0573 771122 – 124 – 329 6505383). Per segnalazione relative al giardino è referente l'Arch. Paola Petruzzi (0573- 771125).

Al di fuori del normale orario di servizio degli uffici comunali (dal lunedì al sabato 08,00/14,00 – martedì e giovedì 15,00 – 18.00), le emergenze, quali improvviso blocco degli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, etc. dovranno essere segnalate alla ditta incaricata dal Comune che sarà oggetto di specifica comunicazione.

Art. 9 Rischi propri dell'appaltatore

Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri dell'appaltatore del servizio in oggetto che vengono analizzati dallo stesso con propri documenti di valutazione, come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008. Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei DUVRI ".....non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici...".

Il Committente si riserva di richiedere apposita attestazione all'appaltatore.

Art.10 Costi della sicurezza per rischi da interferenza

(art. 26 - comma 5 del d.lgs. n. 81/2008)

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

Rispettando le misure organizzative specificate nel presente documento (DUVRI) ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.

I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli al momento prevedibili per il tipo di appalto preso in considerazione. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di situazioni particolari che si possono verificare durante l'esecuzione del servizio/fornitura.

Qualora ricorrano condizioni particolari, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 (articoli 18 e 19) sarà compito del responsabile o preposto della ditta che svolge la prestazione, in collaborazione con il dirigente e i preposti per la sicurezza presenti presso l'Ente appaltante, individuare ulteriori rischi specifici ed impartire ulteriori misure di prevenzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PER ACCETTAZIONE

L'aggiudicatario/i
